



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_22 июля 2020 года\_\_

№ \_\_252\_\_

г. Тирасполь

Об утверждении Регламента по организации работы организаций образования и организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике, Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Регламент по организации работы организаций образования и организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Правительства  
Приднестровской Молдавской  
Республики  
от 22 июля 2020 года № 252

РЕГЛАМЕНТ  
по организации работы организаций образования  
и организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников)  
в условиях сохранения рисков распространения  
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,  
и иных инфекционных заболеваний

1. Требования и рекомендации по организации работы организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

1. Требования по организации работы организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

1. При организации работы организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов, реабилитационных центров и других), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования (далее – организаций) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний необходимо соблюдать следующие требования:

а) ограничить общение обучающихся (воспитанников) из разных классов (групп);

б) ежедневно перед открытием организации проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

в) проводить кружки по интересам с участием обучающихся (воспитанников) одного класса (группы). В случае участия обучающихся (воспитанников) разных классов (групп) наличие медицинских масок обязательно;

г) исключить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся (воспитанников) разных классов (групп);

д) обеспечить проведение ежедневных «входных фильтров» с обязательной термометрией (рекомендовано использовать бесконтактные термометры или тепловизоры) с целью выявления и недопущения в организации сотрудников и обучающихся с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.

При измерении температуры контактным методом обеспечить обязательную дезинфекцию термометров после каждого использования с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Вести ежедневное, не менее 1 (одного) раза в день, медицинское наблюдение за персоналом с обязательным измерением температуры тела, выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и других инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания.

Обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с признаками острых респираторных (инфекционных) заболеваний;

е) вести ежедневное, не менее 3 (трех) раз в день, медицинское наблюдение за воспитанниками (при режиме пребывания в организации 24 часа) и 1 (один) раз в день для обучающихся, не проживающих в организации, с обязательным измерением температуры тела, выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и других инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания;

ж) обеспечить готовность помещения изолятора (медицинского пункта) в соответствии с пунктами 2.3.22, 2.3.24 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 125 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 03-2005 «Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего образования» на территории Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 3197 от 27 апреля 2005 года) (САЗ 05-18) и пунктом 74 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 28 мая 2010 года № 231 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.2. 4076 – 10 «Устройство, оборудование, содержание и режим специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии» (регистрационный № 5325 от 20 июля 2010 года)

(САЗ 10-29) (далее – СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.2. 4076-10), пунктом 2.6 Приложения № 2, пунктом 6 Приложения № 3 к СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.2. 4076-10 в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания до уточнения диагноза и решения вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Незамедлительно изолировать обучающихся (воспитанников) с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи. Изолировать сотрудников с признаками респираторных (инфекционных) заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при общении с лицом, у которого подозревается коронавирусная инфекция, вызванная новым типом вируса COVID-19, проводить в соответствии с пунктами 15, 20, 23 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2007 года № 40 «О введение в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических организаций» (регистрационный № 3814 от 6 февраля 2007 года) (САЗ 07-7) (далее – СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06).

После убытия лица, у которого подозревается коронавирусная инфекция, вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора (медицинского пункта) незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного пространства;

з) обеспечить медицинский персонал (штатных сотрудников организаций образования) необходимым количеством специальной одежды и средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в следующей комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская обувь;

и) организовать при входе в организацию места для обработки рук сотрудников, обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);

к) в организациях закрытого типа в период карантина исключить посещение организаций образования родителями (законными представителями) и иными родственниками. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний разрешить допуск родителей (законных представителей) и нахождение в здании исключительно в медицинских масках;

л) обеспечить наличие у работников медицинских масок (за исключением сотрудников, работающих в специальных (коррекционных) школах-интернатах для глухих, обучающихся с нарушением слуха, а также педагогов-логопедов).

Соблюдать правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере ее увлажнения;

м) перед входами в здания организаций образования разместить тканевые коврики, увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать по мере высыхания не реже чем каждые 2 (два) часа, с ежедневной стиркой;

н) пересмотреть режим работы организации образования, изменив начало учебного дня по уровням образования с интервалом в 40 (сорок) минут. Время прихода обучающихся (воспитанников) в организацию регулируется правовым актом руководителя организации;

о) для интернатов, реабилитационных центров разработать время начала уроков по отдельному графику;

п) организовать максимальное пребывание обучающихся (воспитанников) и проведение занятий на открытом воздухе (с учетом погодных условий). Организовать проведение занятий по физической культуре и спорту на открытом воздухе, сократив количество занятий в спортивном зале. На занятиях по физической культуре и спорту использовать альтернативные программы, согласованные руководителем организации образования;

р) при организации досуга обучающихся (воспитанников) на открытом воздухе воспитатель или учитель должен при себе иметь антисептическое средство для обработки рук.

При занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, выключателей (не реже 3 (трех) раз в день);

с) обеспечить наличие двухнедельного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

т) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом температуры наружного воздуха). При неблагоприятных погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;

у) в организациях общего образования исключить организацию питания в столовых и буфетах.

В организациях образования с постоянным пребыванием питание обучающихся (воспитанников) при возможности обеспечить в групповых помещениях, жилых ячейках.

Проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

При организации питания в столовой организации с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) утвердить график с учетом необходимости предотвращения скопления обучающихся (воспитанников) и общения обучающихся (воспитанников) разных классов (групп).

График по организации питания в столовой организации с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) должен быть утвержден правовым актом руководителя организации.

При организации питания в столовой организации с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) необходимо рассаживать обучающихся строго по классам (группам);

ф) дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима;

х) утвердить график смены кипяченой воды в организациях с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников), а также организациях специального (коррекционного) образования, с ведением журнала смены кипяченой воды по группам;

ц) проводить текущую дезинфекцию помещений в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года № 221 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (регистрационный № 3914 от 7 мая 2007 года) (САЗ 07-20) (далее – СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07) с обработкой рабочих поверхностей и пола не менее 2 (двух) раз в день. Проводить дезинфекцию санузлов с обработкой дверных ручек, поручней, выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов после каждой перемены.

Иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных инфекций;

ч) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для воспитанников, обучающихся и сотрудников;

ш) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях и санузлах;

щ) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками, обучающимися и сотрудниками;

ы) стирать текстиль (например, постельное белье и так далее) при температуре 90 градусов Цельсия с использованием средств для стирки. Если термообработка невозможна из-за свойств материала, то при стирке к текстилю следует добавить специальные химические вещества (например, отбеливающие или моющие средства, чистящие средства, специально разработанные для данного вида текстиля, и так далее);

э) организовать сбор грязного постельного белья в полиэтиленовые или двухслойные тканевые мешки;

ю) убрать ковры с длинным ворсом;

я) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить дополнительный инструктаж (санитарный минимум) с сотрудниками организаций о мерах профилактики и путях передачи коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов;

я-1) проводить 2 (два) раза в день мытье игрушек в дезинфицирующем растворе;

я-2) сообщать и направлять в территориальные центры гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, в том числе на лиц с положительным результатом экспресс-тестирования;

я-3) не проводить спортивные и музыкальные занятия, дополнительные занятия, кружки и занятия в группах продленного дня.

Перечень учебных дисциплин (предметов), преподавание которых осуществляется посредством системы дистанционного обучения, устанавливается исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования.

Перечень средств защиты и иных товаров, необходимых для приобретения организациями образования и организациями с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) с целью исполнения требований настоящего Регламента, предусмотрен в Приложении к настоящему Регламенту.

2. Рекомендации по организации работы организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

2. При организации работы организаций образования с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов, реабилитационных центров и других), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний рекомендуется:

а) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 10 сентября 2009 года № 476 «О введении в действие «Инструкции по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» (регистрационный № 5023 от 9 октября 2009 года) (САЗ 09-41) (далее – Приказ № 476);

б) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию;

в) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и обязательным проведением обработки кулеров и дозаторов;

г) использовать на учебных занятиях индивидуальные наборы (например, кинетического песка, пластилина, художественной глины);

д) если ребенок страдает от серьезного хронического заболевания и находится в группе риска заражения коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, рекомендуется продолжать обучение на дому.

2. Требования и рекомендации по организации работы организаций дошкольного образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

3. Требования по организации работы организаций дошкольного образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

3. При организации работы организаций дошкольного образования (в том числе коррекционного вида) (далее – организация) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед открытием организации проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

б) исключить общение обучающихся (воспитанников) разных групп;



в) не проводить кружки по интересам с участием обучающихся (воспитанников) из разных групп;

г) исключить проведение массовых мероприятий;

д) разработать график приема обучающихся (воспитанников) по группам для исключения скопления воспитанников и их родителей (законных представителей) при проведении «входного фильтра»;

е) обеспечить при входе в здание проведение ежедневных «входных фильтров» с обязательной термометрией (рекомендовано использование бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организацию сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей) с признаками респираторных (инфекционных) заболеваний;

ж) обеспечить обязательную дезинфекцию термометров после каждого использования с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, при измерении температуры контактным методом;

з) вести ежедневное, не менее 1 (одного) раза в день, медицинское наблюдение за персоналом с обязательным измерением температуры тела, выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания;

и) обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с признаками острых респираторных заболеваний, в том числе изолировать сотрудников при выявлении первых признаков респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи;

к) вести ежедневное, не менее 3 (трех) раз в день, медицинское наблюдение за обучающимися (воспитанниками) с обязательным измерением температуры тела, выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания;

л) обеспечить готовность помещения изолятора (медицинского пункта) в соответствии с пунктом 72 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2015 года № 212 «О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (регистрационный № 7283 от 17 ноября 2015 года) (САЗ 15-47) (далее –

СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15) в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, до уточнения диагноза и решения вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Незамедлительно изолировать обучающихся (воспитанников) с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при общении с подозрительным лицом на коронавирусную инфекцию, проводить в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.

После убытия лица, у которого подозревалась коронавирусная инфекция, вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного пространства;

м) обеспечить медицинский персонал необходимым количеством спецодежды и СИЗ в следующей комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская обувь;

н) организовать при входе в организацию места обработки рук сотрудников, обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

о) разрешить нахождение родителей (законных представителей) в здании исключительно в медицинских масках;

п) обеспечить наличие у работников медицинских масок. Соблюдать правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере увлажнения маски;

р) разместить перед входами в здание организации образования тканевые коврики, увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать по мере высыхания и не реже чем каждые 2 (два) часа, с ежедневной стиркой;

с) пересмотреть режим работы организации, изменив время выхода на прогулки для разных групп, в целях создания максимально безопасных условий;

т) организовать максимальное пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;

у) при организации досуга обучающихся на открытом воздухе воспитатель при себе должен иметь антисептическое средство для обработки рук;

ф) при занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней выключателей (не реже 3 (трех) раз в день);

х) проводить текущую дезинфекцию игровых комнат с обработкой рабочих поверхностей и пола 2 (два) раза в день. Проводить дезинфекцию санузлов с обработкой дверных ручек, поручней, выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов не реже 3 (трех) раз в день;

ц) иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Использовать дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях, предусмотренных для предотвращения распространения вирусных инфекций в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07;

ч) обеспечить наличие двухнедельного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

ш) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476);

щ) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут. При неблагоприятных погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;

ы) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколиственные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию помещения;

э) обеспечить питание воспитанников в групповых помещениях. Проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

ю) дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима;

я) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на проведение обязательной обработки многоразовой посуды. Утвердить график смены кипяченой воды, с ведением журнала смены кипяченой воды по группам;

я-1) обеспечить (при наличии возможности) подвод горячей воды к умывальным раковинам (в санузлах и медицинских блоках или процедурных). Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для обучающихся (воспитанников) и сотрудников;

я-2) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях и санузлах;

я-3) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися (воспитанниками) и сотрудниками;

я-4) стирать текстиль (например, постельное белье и так далее) при температуре 90 градусов Цельсия с использованием средства для стирки. Если термообработка невозможна из-за свойств материала, то при стирке к текстилю следует добавить специальные химические вещества (например, отбеливающие или моющие средства, чистящие средства, специально разработанные для данного вида текстиля, и так далее);

я-5) организовать сбор грязного постельного белья в полиэтиленовые или двухслойные тканевые мешки;

я-6) использовать на учебных занятиях индивидуальные наборы (например, кинетического песка, пластилина, художественной глины);

я-7) не использовать ковры с длинным ворсом;

я-8) сотрудникам территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводить дополнительный инструктаж с персоналом по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно инструкциям по применению дезинфицирующих средств);

я-9) проводить мытье игрушек не реже 1 (одного) раза в день в дезинфицирующем растворе (в соответствии с пунктами 120, 365, 376-379 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2015 года № 212 «О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (регистрационный № 7283 от 17 ноября 2015 года) (САЗ 15-47)).

3. Требования и рекомендации по организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

4. Требования по организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

4. При организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования (далее – организация) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний необходимо соблюдать следующие требования:

а) ограничить общение обучающихся из разных групп;

б) перед открытием организации проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

в) исключить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся из разных групп;

г) пересмотреть режим работы организации, изменив время начала занятий для разных групп в целях создания максимально безопасных условий. Время прихода обучающихся в организацию регулируется правовым актом руководителя организации;

д) необходимо соблюдать пропускной режим, а именно не допускаются лица, не связанные с деятельностью организации;

е) обеспечить проведение ежедневных «входных фильтров» с обязательной термометрией (рекомендуется использовать бесконтактные термометры) с выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания.

При измерении температуры контактным методом обеспечить обязательную дезинфекцию термометров после каждого использования с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

При организации «входного фильтра» не допускать скопления людей;

ж) обеспечить готовность помещений изоляторов (медицинских пунктов) в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иными инфекционными заболеваниями до уточнения диагноза и решения вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Незамедлительно изолировать обучающихся с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи. Изолировать сотрудников с признаками респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при общении с подозрительным на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, проводить в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.

После убытия лица, у которого подозревается коронавирусная инфекция, вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного пространства;

з) обеспечить медицинский персонал (штатных работников организации образования) необходимым количеством спецодежды и СИЗ в следующей комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран,

перчатки одноразовые, медицинская обувь;

и) организовать при входе в организацию места для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);

к) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок. Соблюдать правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере ее увлажнения;

л) обеспечить наличие у обучающихся медицинских масок;

м) перед входами в здания организации установить коврики, увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать по мере высыхания, не реже чем каждые 2 (два) часа;

н) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 3 (трех) раз в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней, выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07;

о) иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных инфекций;

п) обеспечить наличие двухнедельного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

р) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом температуры наружного воздуха). При соответствующих погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;

с) при организации питания в столовой организации обеспечить соблюдение социальной дистанции 2 (два) метра;

т) столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима;

у) обработку обеденных столов проводить перед и после приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

ф) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для обучающихся и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук;

х) в умывальных помещениях и санузлах развесить памятки «правила мытья рук»;

ц) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся;

ч) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить

дополнительный инструктаж с персоналом по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно инструкциям по применению дезинфицирующего средства);

ш) в общежитиях устанавливается график пользования помещениями общего пользования во избежание скопления большого количества проживающих;

щ) медицинскому работнику необходимо сообщать и направлять в территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на COVID-19 и иные инфекционные заболевания;

ы) в доступных местах установить педальные ведра (контейнеры) для сбора использованных одноразовых масок, салфеток, перчаток и других потенциально инфицированных расходных материалов.

5. Рекомендации по организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

5. При организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний рекомендуется:

а) организовать пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом, сократив количество занятий в спортивном зале;

б) при наличии возможности соблюдать социальную дистанцию между людьми (2 (два) метра);

в) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколиственные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию;

г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476);

д) использовать бумажные полотенца для рук;

е) исключить проведение массовых мероприятий.

При занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней,

выключателей (не реже 3 (трех) раз в день).

4. Требования и рекомендации по организации работы организаций дополнительного образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

6. Требования по организации работы организаций дополнительного образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

6. При организации работы организаций дополнительного образования (далее – организация) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед открытием организации следует проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

б) ограничить общение обучающихся из разных групп;

в) исключить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся разных групп;

г) пересмотреть режим работы организации, изменив время начала занятий для разных групп, в целях создания максимально безопасных условий. Время прихода обучающихся в организацию регулируется правовым актом руководителя организации;

д) родители, сопровождающие детей в здании организации, должны находиться в медицинских масках. Не допускать ожидания детей родителями во время занятий в здании организации дополнительного образования;

е) соблюдать пропускной режим, а именно: исключить пребывание в здании организации дополнительного образования лиц, не связанных с деятельностью организации;

ж) обеспечить проведение ежедневных «входных фильтров» с обязательной термометрией (рекомендуется использовать бесконтактные термометры), выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и других инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания.

При измерении температуры контактным методом обеспечить дезинфекцию термометров после каждого использования с применением



дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

з) незамедлительно отстранить от работы и изолировать сотрудников с признаками респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи;

и) организовать при входе места для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);

к) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок. Соблюдать правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере ее увлажнения;

л) разместить перед входами в здание организации тканевые коврики, увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать по мере высыхания и не реже чем каждые 2 (два) часа, с ежедневной стиркой;

м) организовать максимальное пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий;

н) использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;

о) при проведении занятий в спортивном зале после каждого занятия проводить дезинфекцию спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, выключателей, в том числе в помещениях раздевалок;

п) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 2 (двух) раз в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней, выключателей, вентилях кранов, спуска бачков унитазов в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.

Иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных инфекций.

Мытье и дезинфекцию уборочного инвентаря проводить после каждой уборки;

р) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок, двухнедельного запаса дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

с) проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом температуры наружного воздуха). При неблагоприятных погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;

т) при организации питания в буфетах организаций обеспечить социальную дистанцию. Обработку обеденных столов проводить до и после приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

у) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и проведением обязательной обработки кулеров;

ф) для сотрудников организовать комнату приема пищи. Не допускать прием пищи на рабочем месте;

х) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для обучающихся и сотрудников;

ц) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях и санузлах;

ч) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся;

ш) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить дополнительный инструктаж персонала по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно инструкциям по применению дезинфицирующего средства);

щ) руководителю организации сообщать и направлять в территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания;

ы) обеспечить временную изоляцию лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19, и иное инфекционное заболевание в отдельном помещении;

э) установить в доступных местах педальные ведра (контейнеры) для сбора использованных медицинских масок, салфеток, перчаток и других потенциально инфицированных расходных материалов.

**7. Рекомендации по организации работы организаций  
дополнительного образования в условиях сохранения рисков  
распространения коронавирусной инфекции,  
вызванной новым типом вируса COVID-19,  
и иных инфекционных заболеваний**

7. При организации работы организаций дополнительного образования в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний рекомендуется:

а) с учетом погодных условий максимально организовать пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом, сократив количество занятий в спортивном зале;

б) соблюдать социальную дистанцию между обучающимися (2 (два) метра);

в) использовать бумажные полотенца для рук;

г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению

оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок. Обеззараживание помещений бактерицидными облучателями открытого типа проводить после завершения занятия каждой группы. Проведение обеззараживания воздуха помещений гардеробных (раздевалок) – в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476;

д) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию;

е) исключить проведение массовых мероприятий.

При занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, выключателей (не реже 3 (трех) раз в день).

Приложение к Регламенту по организации работы организаций образования и организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний

Перечень средств защиты и иных товаров, необходимых для приобретения организациями образования и организациями с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников), с целью исполнения требований настоящего Регламента

№ п/п	Наименование средств защиты	Критерии определения потребности
1.	Бесконтактный термометр	Необходим для измерения температуры при входе в организацию. Потребность зависит от пропускной способности и количества входов в здание
2.	Спецодежда для медицинского персонала:	
а)	медицинская маска одноразовая	На каждого медицинского работника с расчетом их замены каждые 2 (два) часа или чаще по мере увлажнения
б)	халат хирургический многоразовый	На каждого медицинского работника с расчетом его замены после каждого обслуживания больного. Расчет должен быть проведен с учетом возможности их повторного использования после стирки и сушки
в)	шапочка одноразовая	На каждого медицинского работника с расчетом его замены после каждого обслуживания больного
г)	перчатки одноразовые	На каждого медицинского работника с расчетом его замены после каждого обслуживания больного
д)	защитный экран	На каждого медицинского работника с расчетом возможности их обеззараживания после каждого обслуживания больного

е)	медицинская обувь	Любая обувь, поддающаяся дезинфекционной обработке
3.	Медицинская маска для сотрудников многоразовая	На каждого сотрудника с расчетом их замены каждые 2 (два) часа или чаще по мере увлажнения. Расчет должен быть проведен с учетом возможности их повторного использования после стирки и сушки
4.	Антисептик для обработки рук	Определить из расчета количества учащихся (воспитанников) и персонала в целом
5.	Средство для дезинфекции пола	Определяется из расчета площадей, которые подлежат обработке (классы, коридоры, санузлы, столовые и другие), и дезинфицирующего средства, которое будет использовано. В соответствии с инструкцией к дезинфицирующему средству необходимо проводить расчеты потребностей препарата
6.	Средство для дезинфекции поверхностей	Поверхности можно обрабатывать одним и тем же дезинфицирующим средством, но разные концентрации в соответствии с инструкцией по его применению
7.	Средство для дезинфекции посуды	Используется дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по его применению
8.	Жидкое мыло	На каждой умывальной раковине при столовой, в санузлах, в классах и других помещениях
9.	Дозаторы для антисептического средства	Возможен любой вид дозатора. Зависит от предпочтений и удобства в его применении
10.	Полиэтиленовые пакеты для грязного белья	Рассчитать по количеству групп и с учетом кратности смены белья
11.	Бактерицидный облучатель	Необходимо рассчитать их использование во всех классах, группах и других помещениях с учетом площади помещения, согласно инструкции к оборудованию
12.	Мусорные контейнеры для использованных одноразовых масок, салфеток и тому подобное (только для организаций среднего	Рассчитать для каждого класса, группы, санузла, и других помещений

	профессионального, высшего профессионального образования и дополнительного образования)	
--	--	--