

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении дополнений в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2020 года № 841 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП МЗ ПМР 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (регистрационный № 9779 от 2 ноября 2020 года) (САЗ 20-45)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 14 декабря 2022 г.
Регистрационный № 11437

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-3-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), от 29 сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), от 22 октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), от 8 декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), от 25 января 2021 года № 19 (САЗ 21-4), от 20 января 2022 года № 11 (САЗ 22-2), от 28 октября 2022 года № 402 (САЗ 22-43), от 9 ноября 2022 года № 411 (САЗ 22-44), в целях дальнейшего совершенствования санитарно-противоэпидемического обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2020 года № 841 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП МЗ ПМР 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (регистрационный № 9779 от 2 ноября 2020 года) (САЗ 20-45) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2020 года № 1062 (регистрационный № 9942 от 29 декабря 2020 года) (САЗ 21-1), от 10 февраля 2022 года № 142 (регистрационный № 10886 от 15 марта 2022 года) (САЗ 22-10), от 9 сентября 2022 года № 767 (регистрационный № 11305 от 14 октября 2022 года) (САЗ 22-40), следующие дополнения:

а) Приложение к Приказу дополнить главой 7 следующего содержания:

«7. Требования и рекомендации по организации работы организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

44. При организации работы организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов, реабилитационных центров и других), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 необходимо соблюдать следующие требования:

а) обеспечить готовность помещения изолятора (медицинского пункта) в соответствии с пунктами 2.3.22, 2.3.24 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 125 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 03-2005 «Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего образования» на территории Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 3197 от 27 апреля 2005 года) (САЗ 05-18) и пунктом 74 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 28 мая 2010 года № 231 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.2. 4076 - 10 «Устройство, оборудование, содержание и режим специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии» (регистрационный № 5325 от 20 июля 2010 года) (САЗ 10-29) (далее - СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.2. 4076-10), пунктом 2.6 Приложения № 2, пунктом 6 Приложения № 3 к СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.2.4076-10 в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание COVID-19 до уточнения диагноза и решения вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Незамедлительно изолировать обучающихся (воспитанников) с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи. Изолировать работников с признаками респираторных (инфекционных) заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при общении с лицом с подозрением на заболевание COVID-19, проводить в соответствии с пунктами 15, 20, 23 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2007 года № 40 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических организаций» (регистрационный № 3814 от 6 февраля 2007 года) (САЗ 07-7) (далее - СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06).

После убытия лица с подозрением на заболевание COVID-19 из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора (медицинского пункта) незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного пространства;

б) обеспечить медицинский персонал (штатных работников) необходимым количеством специальной одежды и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в следующей комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская обувь;

в) организовать максимальное пребывание обучающихся (воспитанников) и проведение занятий на открытом воздухе (с учетом погодных условий). Организовать проведение занятий по физической культуре и спорту на открытом воздухе, сократив количество занятий в спортивном зале. На занятиях по физической культуре и спорту использовать альтернативные программы, согласованные руководителем организации;

г) обеспечить наличие запаса СИЗ, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

д) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом температуры наружного воздуха). Не исключается проведение одностороннего проветривания помещений в присутствии обучающихся (воспитанников);

е) организацию дополнительного питания осуществлять посредством открытия торговых лотков (буфетов) на территориях либо в столовых организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов, реабилитационных центров и других), организаций общего и специального (коррекционного) образования. Дезинфекция поверхностей в буфетах должна проводиться после каждой перемены. Необходимо организовать соблюдение социальной дистанции между обучающимися (воспитанниками), работниками не менее 1- 1,5 м. Не допускать

скопление обучающихся (воспитанников) в помещениях столовых у буфетов (не более 15 человек).

При функционировании столовых, буфетов (как в организациях общего и специального (коррекционного) образования, так и в организациях с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников)) должны соблюдаться требования СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2010 года № 172 (регистрационный № 5269 от 1 июня 2010 года) (САЗ 10-22), а также:

1) уборка помещений столовых должна проводиться после каждого приема пищи, дезинфекция поверхностей должна проводиться не менее 2 (двух) раз;

2) столовая посуда должна дезинфицироваться путем замачивания в дезинфицирующем растворе, а затем мыться в соответствии с санитарными нормами и правилами;

3) обеденные столы должны дезинфицироваться после каждого приема пищи;

4) помещения столовой должны проветриваться перед и после каждого приема пищи;

5) перед входом в столовую не допускать скопления и контакта обучающихся (воспитанников) из разных классов и групп;

6) на умывальных раковинах, расположенных перед входом в столовую, должно располагаться жидкое мыло;

7) организовать контроль за мытьем рук обучающихся (воспитанников) перед приемом пищи;

8) разработать график приема пищи и входа обучающихся (воспитанников) в столовую с целью недопущения скопления людей в помещении столовой;

9) за каждым классом, группой должны быть закреплены обеденные столы в случае, если количество посадочных мест за одним обеденным столом не соответствует количеству обучающихся (воспитанников) в одном классе (одной группе), допускается объединение обеденных столов;

10) расстояние между обеденными столами должно быть не менее 1-1,5 метров;

11) работники столовых должны заранее сервировать столы с целью недопущения скопления обучающихся (воспитанников) у окна раздачи;

12) хранение, приготовление и применение дезинфицирующих растворов должно осуществляться в соответствии с инструкцией к применяемому раствору;

ж) проводить текущую дезинфекцию помещений в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года № 221 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (регистрационный № 3914 от 7 мая 2007 года) (САЗ 07-20) (далее – СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07) с обработкой рабочих поверхностей и пола по окончании каждой учебной смены. Проводить дезинфекцию санузлов с обработкой дверных ручек, поручней, выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов после каждой перемены.

Следует иметь достаточное количество уборочного инвентаря;

з) обеспечить постоянное наличие жидкого мыла в санузлах для воспитанников, обучающихся и работников;

и) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях и санузлах;

к) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками, обучающимися и работниками;

л) стирать текстиль (например, постельное белье и так далее) при температуре 90 градусов Цельсия с использованием средств для стирки. Если термообработка невозможна из-за свойств материала, то при стирке к текстилю следует добавить специальные химические вещества (например, отбеливающие или моющие средства, чистящие средства, специально разработанные для данного вида текстиля, и так далее);

м) организовать сбор грязного постельного белья в полиэтиленовые или двухслойные тканевые мешки;

н) специалистам территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводить дополнительный инструктаж (санитарный минимум) с работниками о мерах профилактики и путях передачи COVID-19 по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов;

о) проводить 2 (два) раза в день мытье игрушек в дезинфицирующем растворе;

п) сообщать и направлять в территориальные центры гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на COVID-19, и иные инфекционные заболевания, в том числе на лиц с положительным результатом экспресс-тестирования.

Перечень учебных дисциплин (предметов), преподавание которых осуществляется посредством системы дистанционного обучения, устанавливается исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования.

Перечень средств защиты и иных товаров, необходимых для приобретения организациями с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов, реабилитационных центров и других), организациями общего и специального (коррекционного) образования с целью исполнения требований настоящих санитарных правил, предусмотрен в Приложении к настоящим санитарным правилам.

45. При организации работы организаций образования с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов, реабилитационных центров и других), а также организаций общего и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 рекомендуется:

а) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 10 сентября 2009 года № 476 «О введении в действие «Инструкции по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» (регистрационный № 5023 от 9 октября 2009 года) (САЗ 09-41) (далее - Инструкция по применению бактерицидных ламп);

б) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию;

в) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и обязательным проведением обработки кулеров и дозаторов;

г) использовать на учебных занятиях индивидуальные наборы (например, кинетического песка, пластилина, художественной глины);

д) рекомендуется устанавливать бактерицидные рециркуляторы и бактерицидные лампы в помещениях столовых в соответствии с инструкцией по применению оборудования согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Инструкции по применению бактерицидных ламп);

е) организовать при входе в помещения места для обработки рук работников, обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);

ж) обеспечить наличие у работников (в том числе и работников столовых, пищеблоков и буфетов) медицинских масок (за исключением работников, работающих в специальных

(коррекционных) школах-интернатах для глухих, обучающихся с нарушением слуха, а также педагогов-логопедов). Соблюдать правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере ее увлажнения. Родителям (законным представителям) также рекомендуется использовать медицинские маски в помещениях;

з) специалистам, осуществляющим доставку продуктов питания, рекомендуется работать в спецодежде и использовать медицинские маски (со сменой не реже чем каждые 2 (два) часа).»;

б) Приложение к Приказу дополнить главой 8 следующего содержания:

«8. Требования и рекомендации по организации работы организаций дошкольного образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

46. При организации работы организаций дошкольного образования (в том числе коррекционного вида) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед открытием организации дошкольного образования проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

б) обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с признаками острых респираторных заболеваний, в том числе изолировать работников при выявлении первых признаков респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи;

в) обеспечить готовность помещения изолятора (медицинского пункта) в соответствии с пунктом 72 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2015 года № 212 «О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (регистрационный № 7283 от 17 ноября 2015 года) (САЗ 15-47) (далее - СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15) в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание COVID-19, до уточнения диагноза и решения вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Незамедлительно изолировать воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дезинфекцию СИЗ, используемых при общении с лицом с подозрением на заболевание COVID-19, проводить в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.

После убытия лица с подозрением на заболевание COVID-19 из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного пространства;

г) обеспечить медицинский персонал необходимым количеством спецодежды и СИЗ в следующей комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская обувь;

д) организовать при входе в помещения места обработки рук работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

е) организовать максимальное пребывание воспитанников и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;

ж) при организации досуга на открытом воздухе воспитатель при себе должен иметь антисептическое средство для обработки рук;

- з) при занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней выключателей (не реже 3 (трех) раз в день);
- и) проводить текущую дезинфекцию игровых комнат с обработкой рабочих поверхностей и пола 2 (два) раза в день. Проводить дезинфекцию санузлов с обработкой дверных ручек, поручней, выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов не реже 3 (трех) раз в день;
- к) иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Использовать дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях, предусмотренных для предотвращения распространения вирусных инфекций в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07;
- л) обеспечить наличие запаса СИЗ, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;
- м) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Инструкции по применению бактерицидных ламп);
- н) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут. При неблагоприятных погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии воспитанников;
- о) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию помещения;
- п) обеспечить питание воспитанников в групповых помещениях. Проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- р) дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима;
- с) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на проведение обязательной обработки многоразовой посуды. Утвердить график смены кипяченой воды с ведением журнала смены кипяченой воды по группам;
- т) обеспечить (при наличии возможности) подвод горячей воды к умывальным раковинам (в санузлах и медицинских блоках или процедурных). Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для воспитанников и работников;
- у) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях и санузлах;
- ф) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и работниками;
- х) стирать текстиль (например, постельное белье и так далее) при температуре 90 градусов Цельсия с использованием средства для стирки. Если термообработка невозможна из-за свойств материала, то при стирке к текстилю следует добавить специальные химические вещества (например, отбеливающие или моющие средства, чистящие средства, специально разработанные для данного вида текстиля, и так далее);
- ц) использовать на учебных занятиях индивидуальные наборы (например, кинетического песка, пластилина, художественной глины);
- ч) специалистам территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводить дополнительный инструктаж с работниками по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно инструкциям по применению дезинфицирующих средств);
- ш) проводить мытье игрушек не реже 1 (одного) раза в день в дезинфицирующем растворе (в соответствии с пунктами 120, 365, 376-379 СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15.

Рекомендуется родителям (законным представителям) находиться в помещениях в медицинских масках. Работникам рекомендуется использовать медицинские маски с заменой через каждые 2 (два) часа или чаще по мере их увлажнения.»;

в) Приложение к Приказу дополнить главой 9 следующего содержания:

«9. Требования и рекомендации по организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

47. При организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед открытием организации проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; при организации «входного фильтра» не допускать скопления людей;

б) обеспечить готовность помещений изоляторов (медицинских пунктов) в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание COVID-19 до уточнения диагноза и решения вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Незамедлительно изолировать обучающихся с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи. Изолировать работников с признаками респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Дезинфекцию СИЗ, используемых при общении с лицами с подозрением на заболевание COVID-19 проводить в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.

После убытия лица с подозрением на заболевание COVID-19 из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного пространства;

в) обеспечить медицинский персонал (штатных работников) необходимым количеством спецодежды и СИЗ в следующей комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская обувь;

г) организовать при входе в помещения места для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);

д) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 1 (одного) раза в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней, выключателей, вентилях кранов, спуска бачков унитазов в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07;

е) иметь достаточное количество уборочного инвентаря;

ж) обеспечить наличие запаса СИЗ, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

з) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом температуры наружного воздуха). При соответствующих погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;

и) при организации питания в столовой обеспечить соблюдение социальной дистанции 1-1,5 метра;

к) столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим

мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима;

л) обработку обеденных столов проводить перед и после приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

м) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для обучающихся и работников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук;

н) в умывальных помещениях и санузлах развесить памятки «правила мытья рук»;

о) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся;

п) специалистам территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводить дополнительный инструктаж с работниками по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно инструкциям по применению дезинфицирующего средства);

р) медицинскому работнику необходимо сообщать и направлять в территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на COVID-19.

48. При организации работы организаций среднего, высшего, дополнительного профессионального образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 рекомендуется:

а) организовать пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом, сократив количество занятий в спортивном зале;

б) при наличии возможности соблюдать социальную дистанцию между людьми 1-1,5 метра;

в) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию;

г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Инструкции по применению бактерицидных ламп);

д) использовать бумажные полотенца для рук;

е) обеспечить наличие у работников и обучающихся медицинских масок. Соблюдать правила их использования с заменой через каждые 2 (два) часа или чаще по мере ее увлажнения;

ж) при занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, выключателей (не реже 3 (трех) раз в день).»;

г) Приложение к Приказу дополнить главой 10 следующего содержания:

«10. Требования и рекомендации по организации работы организаций дополнительного образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

49. При организации работы организаций дополнительного образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 необходимо соблюдать следующие требования:

а) перед открытием помещений следует проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

б) незамедлительно отстранить от работы и изолировать работников с признаками респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи;

в) организовать при входе в помещения места для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);

г) организовать максимальное пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий;

д) использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;

е) при проведении занятий в спортивном зале после каждого занятия проводить дезинфекцию спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, выключателей, в том числе в помещениях раздевалок;

ж) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 1 (одного) раза в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней, выключателей, вентилях кранов, спуска бачков унитазов в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.

Иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных инфекций.

Мытье и дезинфекцию уборочного инвентаря проводить после каждой уборки;

з) обеспечить наличие у работников запаса дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;

и) проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом температуры наружного воздуха). При неблагоприятных погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;

к) при организации питания в буфетах обеспечить социальную дистанцию. Обработку обеденных столов проводить до и после приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

л) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и проведением обязательной обработки кулеров;

м) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для обучающихся и работников;

н) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях и санузлах;

о) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся;

п) специалистам территориальных центров гигиены и эпидемиологии проводить дополнительный инструктаж работников по вопросам правильного приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно инструкциям по применению дезинфицирующего средства);

р) руководителю организации дополнительного образования сообщать и направлять в территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на COVID-19;

с) обеспечить временную изоляцию лиц с подозрением на COVID-19 в отдельном помещении.

50. При организации работы организаций дополнительного образования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 рекомендуется:

а) с учетом погодных условий максимально организовать пребывание обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом, сократив количество занятий в спортивном зале;

б) соблюдать социальную дистанцию между обучающимися 1-1,5 метра;

в) использовать бумажные полотенца для рук;

г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал учета работы бактерицидных установок. Обеззараживание помещений бактерицидными облучателями открытого типа проводить после завершения занятия каждой группы. Проведение обеззараживания

воздуха помещений гардеробных (раздевалок) - в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Инструкции по применению бактерицидных ламп;

д) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна, не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить инсоляцию;

е) родителям, сопровождающим детей в помещениях организации дополнительного образования, рекомендуется использовать медицинские маски. Не рекомендуется ожидание детей родителями во время занятий в помещениях организации дополнительного образования;

ж) организовать использование медицинских масок работниками с заменой через каждые 2 (два) часа или чаще по мере их увлажнения;

з) для работников организовать комнату приема пищи. Не допускать прием пищи на рабочем месте.»;

д) Приложение к Приложению к Приказу дополнить Приложением в редакции согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Министр

К. АЛБУЛ

г. Тирасполь
25 ноября 2022 г.
№ 946

Приложение к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 25 ноября 2022 года № 946

«Приложение к Санитарно-эпидемиологическим
правилам СП МЗ ПМР 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

Перечень средств защиты и иных товаров, необходимых для приобретения организациями образования и организациями с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников)

№ п/п	Наименование средств защиты	Критерии определения потребности
1.	Бесконтактный термометр	Необходим для измерения температуры при входе в организацию. Потребность зависит от пропускной способности и количества входов в здание
2.	Спецодежда для медицинского персонала:	
а)	медицинская маска одноразовая	На каждого медицинского работника с расчетом их замены каждые 2 (два) часа или чаще по мере увлажнения
б)	халат хирургический многоразовый	На каждого медицинского работника с расчетом его замены после каждого обслуживания больного. Расчет должен быть проведен с учетом возможности их повторного использования после стирки и сушки
в)	шапочка одноразовая	На каждого медицинского работника с расчетом его замены после каждого обслуживания

		больного
г)	перчатки одноразовые	На каждого медицинского работника с расчетом его замены после каждого обслуживания больного
д)	защитный экран	На каждого медицинского работника с расчетом возможности их обеззараживания после каждого обслуживания больного
е)	медицинская обувь	Любая обувь, поддающаяся дезинфекционной обработке
3.	Медицинская маска для работников многоразовая	На каждого сотрудника с расчетом их замены каждые 2 (два) часа или чаще по мере увлажнения. Расчет должен быть проведен с учетом возможности их повторного использования после стирки и сушки
4.	Антисептик для обработки рук	Определить из расчета количества учащихся (воспитанников) и персонала в целом
5.	Средство для дезинфекции пола	Определяется из расчета площадей, которые подлежат обработке (классы, коридоры, санузлы, столовые и другие), и дезинфицирующего средства, которое будет использовано. В соответствии с инструкцией к дезинфицирующему средству необходимо проводить расчеты потребностей препарата
6.	Средство для дезинфекции поверхностей	Поверхности можно обрабатывать одним и тем же дезинфицирующим средством, но разные концентрации в соответствии с инструкцией по его применению
7.	Средство для дезинфекции посуды	Используется дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по его применению
8.	Жидкое мыло	На каждой умывальной раковине при столовой, в санузлах, в классах и других помещениях
9.	Дозаторы для антисептического средства	Возможен любой вид дозатора. Зависит от предпочтений и удобства в его применении
10.	Полиэтиленовые пакеты для грязного белья	Рассчитать по количеству групп и с учетом кратности смены белья
11.	Бактерицидный облучатель	Необходимо рассчитать их использование во всех классах, группах и других помещениях с учетом площади помещения, согласно инструкции к оборудованию
12.	Мусорные контейнеры для использованных одноразовых масок, салфеток и тому подобное (только для организаций среднего профессионального, высшего профессионального образования и дополнительного образования)	Рассчитать для каждого класса, группы, санузла, и других помещений