

Размещено на сайте Министерства юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики  
в разделе «Официальное опубликование»

ПРИКАЗ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения  
Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2018 года N 206  
"О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 3.5.3.3223-18  
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и  
проведению дератизационных мероприятий по уничтожению грызунов"  
(регистрационный N 8245 от 18 мая 2018 года) (САЗ 18-20)

Согласован:

Министерство экономического развития

Зарегистрирован Министерством юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики 3 октября 2018 г.  
Регистрационный N 8449

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года N 481-3-IV "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (САЗ 08-22) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), в целях дальнейшего совершенствования санитарно-противоэпидемического обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2018 года N 206 "О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 3.5.3.3223-18 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий по уничтожению грызунов" (регистрационный N 8245 от 18 мая 2018 года) (САЗ 18-20) следующие изменения:

а) часть первую пункта 6 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

"На объектах и на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое значение, юридическими лицами должны проводиться систематические дератизационные мероприятия на всей площади объекта с кратностью обработок не менее 2 (двух) раз в месяц, на объектах, не имеющих особо эпидемиологического значения, - не менее 1 (одного) раза в месяц.

В случае неудовлетворительного грызунозащитного барьера принимаются меры к руководителям организаций с целью решения вопроса проведения сантехнических мероприятий по недопущению проникновения из внешней среды грызунов в здания. ";

б) подпункт б) пункта 16 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

"б) устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды. Отверстие металлической решетки должно быть размером не менее 10 x 10 мм. Цементная стяжка на полу в подвальных помещениях должна находиться в исправности. Во избежание попадания в подвалы грызунов, дождевых талых вод отмоксти

и дворовые водостоки должны содержаться в исправном состоянии.;

в) подпункт г) пункта 16 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

"г) герметизацию с использованием мелкоячеистой металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;"

г) подпункт а) пункта 22 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

"а) санитарно-эпидемиологической обстановки - регистрации болезней, общих для человека и животных, эпизоотий. Специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики имеют право принимать решение:

1) об обязательном проведении дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а также в помещениях и на территориях, где имеются условия для возникновения и поддержания или распространения инфекционных заболеваний;

2) об учете и отлове грызунов на объектах в весенне-осенние периоды года и отправку биоматериала в специализированные лаборатории для исследования на пораженность возбудителями зооантропонозных инфекций."

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

И.о. министра

О. БОЧАРОВА

г. Тирасполь  
31 августа 2018 г.  
N 471