

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20
"Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы
для организаций временного пребывания лиц
без определенного места жительства"

Согласован:
Министерство внутренних дел,
Министерство по социальной защите и труду,
Министерство экономического развития

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 20 июля 2020 г.
Регистрационный № 9605

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года N 481-З-IV "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (САЗ 08-22) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 2017 года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года N 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года N 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года N 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года N 400 (САЗ 19-44), в целях дальнейшего совершенствования санитарно-эпидемиологического благополучия населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:

1. Ввести в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики действие СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20 "Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы для организаций временного пребывания лиц без определенного места жительства" согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного государственного санитарного врача Приднестровской Молдавской Республики. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства -
министр

А. ЦУРКАН

г. Тирасполь
14 февраля 2020 г.
N 121

Приложение к Приказу
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
от 14 февраля 2020 года N 121

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20
"Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы
для организаций временного пребывания лиц
без определенного места жительства"

Раздел 1. Область применения

1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) предназначены для проектирования зданий самостоятельных организаций в системе органов социальной защиты для временного пребывания лиц без определенного места жительства, нуждающиеся в социальной, медицинской и иной помощи (далее – лица без определенного места жительства) и занятий (далее – организации временного пребывания), в которые входят:

а) социальная гостиница – предназначена для временного пребывания иногородних граждан и, в первую очередь, для пенсионеров и инвалидов в течение 10 суток;

б) социальный приют (далее – приют) – предназначен для граждан Приднестровской Молдавской Республики без определенного места жительства (время пребывания в приюте – до 30 суток);

в) дом ночного пребывания – предназначен для пребывания в ночное время лиц без определенного места жительства на 12 часов;

г) центр социальной адаптации (далее – ЦСА) – предназначен для граждан Приднестровской Молдавской Республики без определенного места жительства и занятий, для их привлечения к активной жизни.

Термины и определения, используемые в настоящих санитарных правилах, приведены в Приложении N 1 к настоящим санитарным правилам.

2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, а также санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций временного пребывания лиц без определенного места жительства.

3. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться организациями, независимо от их организационно правовой формы и формы собственности, при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых объектов.

4. Настоящие санитарные правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

5. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Раздел 2. Основные положения

6. Во всех организациях временного пребывания количество жилых ячеек с учетом бытовых потребностей для людей, частично нуждающихся в посторонней помощи, рекомендуется принимать 20%.

7. В жилых ячейках для людей, частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника, рекомендуется предусматривать увеличение площади уборных и умывальных комнат (с учетом размещения приспособлений, облегчающих движение) согласно таблицам N 1 – N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

8. Расчетную вместимость организаций временного пребывания рекомендуется принимать согласно Приложению N 3 к настоящим санитарным правилам.

В каждом отдельном случае показатели вместимости могут уточняться по заданию на проектирование.

9. Для организации временного пребывания лиц без определенного места жительства помещения должны быть оборудованы автоматической системой обнаружения и оповещения о пожаре с выводом сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пост милиции, расположенный в помещении охраны, либо пульт централизованного наблюдения.

Автоматическая система обнаружения и оповещения о пожаре должна соответствовать СНиП ПМР 21-01-03 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", введенным в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2003 года N 542 (регистрационный N 2275 от 3 июля 2003 года) (САЗ 03-27)

и Приказу Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года N 64 "Об утверждении и введении в действие "Правил пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 01- 06)" (регистрационный N 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10).

Раздел 3. Требования к земельному участку

10. Площадь земельного участка определяется в соответствии с Приложением N 3 к настоящим санитарным правилам, с учетом местных условий.

11. На территории земельного участка проектируются следующие зоны (без учета площади застройки): отдыха, хозяйственная, озеленения. Площадь озеленения рекомендуется принимать не менее 25% территории участка.

12. В условиях сложившейся, затесненной застройки для организаций временного пребывания (кроме ЦСА) земельные участки возможно не предусматривать.

13. При размещении организаций временного пребывания вне городов Приднестровской Молдавской Республики на территории участка возможно предусматривать квартиры для обслуживающего персонала - директора, старшей медсестры, вахтера-охранника.

14. Земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,6 м, тип и материал ограждения уточняются при составлении задания на проектирование.

Раздел 4. Объемно-планировочное решение

15. Функциональная структура зданий организаций временного пребывания включает пять основных групп помещений: жилую, питания, санитарно-гигиеническую с санпропускником, административно-бытовую и помещения охраны порядка, хозяйственные и технические, а также другие помещения в соответствии с таблицами N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

16. Для групп помещений проектируются связи с помещениями, расположенными рядом с вестибюлем: охраны, санпропускником и помещением общественного питания.

17. При формировании объемно-планировочной структуры зданий следует проектировать функциональные связи вестибюля с помещениями милиции и охраны порядка; санпропускника с жилыми группами через вестибюль; помещений общественного питания с санитарно-гигиеническими и административно-бытовыми помещениями.

18. Санпропускник следует размещать обособленно с отдельными входом и выходом.

19. Требования к площадям и оборудованию этих помещений представлены в таблицах N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

20. Жилые группы с жилыми ячейками для лиц, нуждающихся в посторонней помощи, рекомендуется размещать на первом этаже.

21. Этажность зданий организаций временного пребывания рекомендуется не более 4 этажей. Допускается снижение этажности при наличии участка и специфики местных условий.

22. Здания организаций временного пребывания следует проектировать, как правило, отдельно стоящими.

23. В случае реконструкции или приспособления зданий для организаций временного пребывания следует учитывать требования настоящих санитарных правил.

24. Высоту жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м согласно СНиП ПМР 31-01-02 "Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки", введенным в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2002 года N 584 (регистрационный N 1777 от 25 сентября 2002 года) (САЗ 02-39) (далее - СНиП ПМР 31-01-02), а высоту общественных помещений от пола до потолка - не менее 3 м. Высота жилых и общественных помещений, расположенных в одном этаже здания, должна быть увязана друг с другом.

25. В здании проектируется один контролируемый вход в вестибюле, который соединяется через коммуникационное пространство с выделенной для вновь прибывших зоной санитарных помещений – осмотра и дезинфекции, расположенной в санпропускнике.

26. Группы помещений жилого и общественного назначения должны быть разделены между собой нестгораемыми перегородками типа 1.

Раздел 5. Жилые помещения

27. Жилые группы следует проектировать вместимостью 25-50 мест с жилыми ячейками, отдельными для мужчин и женщин (Приложение N 3 к настоящим санитарным правилам).

28. Вместимость жилых ячеек предусматривается на 10-12-15 мест в зависимости от контингента и вместимости жилых комнат (таблицы N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам).

Раздел 6. Санитарно-гигиенические помещения

29. В организациях временного пребывания проектируются санитарно-гигиенические помещения, уборные, умывальные комнаты, душ из расчета для жилых ячеек: 1 унитаз на 6 человек, 1 умывальник на 6 человек, душ на 12 человек. При проектировании уборной и умывальной для лиц, частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника, следует учитывать место для размещения приспособлений (палок, крючков), способствующих удобному передвижению. Площадь уборной должна быть в соответствии с таблицами N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам соответственно с параметрами уборных 1,1x1,6 м и 0,9x1,2 м.

30. В организациях временного пребывания для персонала проектируются на первом этаже 2 санитарных узла по 3 квадратных метра каждый (раздельно для мужчин и женщин) с умывальником в шлюзе и со шкафом для уборочного инвентаря площадью 2 квадратных метра, гардероб для рабочей и домашней одежды в соответствии с таблицами N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Раздел 7. Помещения общественного питания

31. Во всех рассматриваемых организациях следует предусматривать помещения общественного питания (столовые или буфеты), работающие, как правило, на полуфабрикатах или получающие горячие блюда в бачках и термосах централизованным путем.

32. В зависимости от характера и вместимости учреждения рассчитывается количество посадок и посадочных мест в учреждении согласно Приложению N 4 к настоящим санитарным правилам.

33. Состав и площади помещений общественного питания должны быть в соответствии с таблицами N 1 - N 4 Приложения N 1 к настоящим санитарным правилам, с учетом требований СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.3.6.1079-06 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", введенных в действие Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 2006 года N 367 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил" (регистрационный N 3708 от 9 октября 2006 года) (САЗ 06-42).

34. Помещения общественного питания работают по принципу самообслуживания.

Раздел 8. Административные хозяйственные и бытовые помещения

35. Рекомендуемый состав и площади административных, хозяйственных и бытовых помещений представлены в таблицах N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

36. При расчете административных групп помещений рекомендуется использовать штатные нормативы, приведенные в справочном материале.

37. Расчетное количество сотрудников (штатное расписание) для

организаций социальной защиты уточняется при составлении задания на проектирование.

Раздел 9. Помещения охраны и безопасности

38. При проектировании организаций временного пребывания следует учитывать требования по безопасности, предусматривать установку контроля доступа в учреждение при круглосуточном дежурстве сотрудника милиции. Для обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны помещений для временного пребывания лиц без определенного места жительства, следует предусматривать на первом этаже помещения для размещения сотрудников организаций, обеспечивающих их охрану, с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения. Состав и площади помещений поста милиции проектируются в соответствии с таблицами N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Раздел 10. Изолятор

39. В составе помещений организаций временного пребывания следует проектировать изолятор для нарушителей порядка и дисциплины. Изолятор следует размещать рядом с постом надзора (вахтера), постом милиции, проход через изолятор не допускается.

Изолятор следует проектировать в виде общей комнаты, площадь которой определяется по числу временно изолированных лиц из расчета 4 квадратных метра на человека. На площади общей комнаты размещается уборная и умывальник площадью 3 квадратных метра.

Отделку изолятора следует осуществлять из негорючих материалов, пол в палате следует предусматривать деревянным, кровать следует прикреплять к полу. В помещении, где находится нарушитель порядка, следует предусматривать окно 60x90 см, на котором устанавливается решетка. Дверь в изолятор следует проектировать с глазком и наружным замком.

40. Расчетное число мест в изоляторе принимается до 6 мест в зависимости от вместимости учреждения из расчета 1 место на 50 человек. Площадь общей комнаты изолятора должна быть в соответствии с таблицами N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Вместимость учреждений временного пребывания (посадочных мест) буфета и столовой определяется в Приложении N 4 к настоящим санитарным правилам.

Раздел 11. Санпропускник

41. Санпропускник предназначается для санитарной обработки вновь прибывших лиц без определенного места жительства и занятий в организациях временного пребывания, в которых необходимо обеспечивать обязательное прохождение лиц через санпропускник при следовании из вестибюля в жилые и общественные помещения.

42. Площадь санпропускника с проведением процедур по санобработке рекомендуется принимать согласно таблицам N 1 - N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

43. В санпропускнике предусматриваются следующие помещения: комната для осмотра и дезинфекции, помещение для прохождения санобработки с душевой, кабинет фельдшера или врача, дезинфектора и медсестры.

44. В санпропускнике количество душевых рожков следует устанавливать из расчета пропускной способности 10 человек в день на 1 душевой рожок. Помещение санобработки с душевой проектируется из расчета 2,5-3,0 квадратных метра на 1 душевую сетку.

45. Состав и площади помещений, количество душевых рожков определяются заданием на проектирование с учетом местных условий и по согласованию с органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

46. Санитарная обработка вновь прибывших проводится по указанию

фельдшера или врача. Для мытья поступающему выдается обеззараженная мочалка и мыло. Использованные мочалки собираются в отдельную посуду. Для раздельного хранения мочалок на посуде должны быть соответствующие надписи: "Чистые", "Грязные". Обработка использованных мочалок производится дезинфектантом или методом кипячения.

47. Обеззараживанию, а так же стерилизации при использовании многоцветного инструментария подлежат (машинки для стрижки волос, ножницы, гребни, бритвенные приборы).

48. Душевые после санитарной обработки поступивших следует тщательно мыть мыльно-содовым раствором и обеззараживать, с применением дезинфицирующих средств.

49. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, щетки, ветошь) для ванн, уборных и других помещений маркируется, хранится в строго установленных местах и используется только по прямому назначению. После использования инвентарь тщательно промывается и обеззараживается.

50. При стрижке поступающего волосы его надлежит собрать в специально выделенные герметичные емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки из крафт-бумаги). Емкости с волосами необходимо держать закрытыми и в таком виде доставлять к месту сжигания волос, согласованному с органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

51. Все помещения приемно-карантинного отделения должны иметь прямое естественное освещение.

52. Искусственное освещение может быть общим или комбинированным. Источники освещения должны иметь защитную арматуру (плафоны), а в ванн комнатах светильники дополнительно защищаются металлической сеткой.

53. Для мытья и обеззараживания инструментов, термометров, наконечников клизм, кружек Эсмарха, посуды в приемном отделении должны быть моющие и дезинфицирующие средства, стерилизаторы.

54. Антисептики, дезинфектанты, моющие и отбеливающие средства, препараты для обеззараживания воздушной среды и инвентаря, должны быть разрешены для применения на территории Приднестровской Молдавской Республике.

Раздел 12. Обрядовые помещения

55. В организациях временного пребывания допускается предусматривать помещения для проведения религиозных обрядов, которые следует проектировать по специальному заданию заказчика.

Раздел 13. Требования к системам инженерного обеспечения

56. Объекты должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Необходимо предусматривать резервные или автономные системы по обеспечению горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, а в случае отсутствия централизованного водоснабжения - гигиеническим требованиям к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Допускается доочистка питьевой воды с использованием оборудования (фильтров, установок для водоочистки), разрешенного к использованию на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Водопотребление организаций из собственного источника водоснабжения возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на данный источник.

57. Очистка и обеззараживание сточных вод от объектов должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии - на локальных сооружениях, в септиках.

58. Все коммуникации должны быть проложены скрытно или в закрытых коробах, оборудованных ревизионными люками. В помещениях с асептическим режимом ревизионные люки не предусматриваются.

59. Все помещения должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования, обеспечивающие соответствующую температуру, влажность, очистку и обеззараживания воздуха.

60. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия или находится в границах допустимых условий микроклимата и воздушной среды помещений объектов, в соответствии с требованиями, предъявляемых к жилым зданиям.

Здания организации должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжной без механического побуждения. Вентиляционные системы, обслуживающие специальные помещения (санпропускник, кухню-столовую, помещения бытового обслуживания), следует предусматривать самостоятельными.

В жилых помещениях объектов допускается оборудование естественной вентиляции.

61. К системе горячего водоснабжения должны присоединяться нагревательные приборы в помещениях для сушки верхней одежды и обуви (в приемных и раздевальных), а также полотенцесушители при столовых и в туалетных.

Раздел 14. Требования к естественному и искусственному освещению

62. Основные помещения должны иметь непосредственное прямое естественное освещение.

63. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 % в середине помещения.

64. Очистку оконных стекол следует проводить не реже 3 - 4 раз в год.

65. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и равномерное освещение помещений. Преимущество имеет люминесцентное освещение, оснащенных светорассеивающей арматурой.

Уровень искусственной освещенности в основных помещениях должен отвечать гигиеническим требованиям Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 3 декабря 2012 года N 637 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.2.1/2.1.1.1278-12 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"" (регистрационный N 6271 от 12 января 2013 года) (САЗ 13-1).

66. Все помещения жилых зданий должны быть обеспечены общим и местным искусственным освещением.

Раздел 15. Требования к внутренней отделке помещений

67. Материалы, используемые для отделки помещений объектов, должны иметь в установленном порядке разрешение о возможности применения данных материалов в зданиях общественного назначения, а для медицинских кабинетов - возможность применения в лечебно-профилактических организациях.

68. Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Стены окрашивают водостойкими красками, потолки - с использованием водоземляной краски, меловой или известковой побелки.

69. Стены производственных и складских помещений пищеблока следует облицовывать глазурованной плиткой или окрашивать на высоту 1,8 м водостойкими красками, допускающими систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

70. Стены в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные), в постирочной, в кладовых для хранения чистого и грязного белья, буфетах, туалетах облицовывают керамической глазурованной плиткой или другими водостойкими материалами на высоту 1,8 м. Потолки окрашивают водостойкой краской.

71. Стены в коридорах и холлах следует отделывать облицовочными материалами, разрешенными к применению на территории Приднестровской Молдавской Республики и допускающими влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, или окрашивать водостойкой краской на высоту 1,8 м.

72. Полы помещений объектов специализированных организаций должны быть гладкими, без щелей и дефектов.

В качестве материалов для полов следует использовать деревянные покрытия или синтетические полимерные материалы, разрешенные к использованию на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Полы в помещениях с влажным режимом покрывают керамической плиткой.

Полы в помещениях посудомоечного отделения пищеблока, душевых, постирочных, оборудуют трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

73. Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности линолеума и других покрытий, столярных изделий и так далее) должны устраняться немедленно.

74. Температура воздуха в помещениях дифференцирована в зависимости от назначения помещений.

Влажность в помещениях должна быть не более 60%. Содержание вредных загрязняющих веществ в воздухе помещений не должно превышать предельно допустимых среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха населенных мест.

75. Здания организаций должны быть оборудованы системами вентиляции в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики для общественных зданий и сооружений.

76. Площадь фрамуг (форточек) должна составлять не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки не допускается забивать и заклеивать.

Раздел 16. Требования к инвентарю и технологическому оборудованию

77. Медицинское оборудование, используемое в организациях, должно быть зарегистрировано на территории Приднестровской Молдавской Республики и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

78. Оборудование и мебель должны иметь гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.

79. Весь инвентарь должен быть промаркирован и храниться либо в закрытых шкафах, либо в специально выделенном помещении.

80. Каждая жилая комната оборудуется мебелью, а также обеспечивается постельными принадлежностями.

81. Жилые комнаты должны иметь встроенные шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах должно быть равно количеству спальных мест в комнате.

Количество тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих.

82. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин. Умывальные оборудуют вешалками для полотенец и умывальными раковинами. В умывальных, туалетных, в совмещенных санитарных узлах следует предусмотреть полотенцесушители.

Зону санитарных кабин оборудуют унитазами. Туалетные комнаты оборудуют шкафами для хранения уборочного инвентаря.

83. Душевые кабины оборудуют рожками из расчета не менее 1 (одной) на 5 (пять) человек, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

84. Комнату личной гигиены женщин оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, умывальником и унитазом.

85. Постирочная оборудуется бытовыми стиральными машинами, сушилками для белья и гладильными досками.

86. В организациях следует предусматривать возможность оказания парикмахерских услуг.

Количество рабочих мест определяется, исходя из численности

проживающих. Помещение для оказания парикмахерских услуг оборудуется креслами, туалетными столиками и раковинами для мытья волос, шкафчиками для чистого белья.

87. Кладовые для хранения личных вещей, уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудуются стеллажами или шкафами.

88. Бельевая для чистого белья оборудуется шкафами. В бельевой для использованного белья устанавливаются поддоны или стеллажи, а также раковина с подводкой воды. Работники чистой бельевой обеспечиваются халатами, смена которых происходит по мере загрязнения. Работники грязной бельевой, кроме халатов, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (шапочка или косынка, перчатки, фартук).

89. Медицинские помещения обеспечивают необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с их назначением. Не допускается в качестве стульев и кушеток использовать мягкую мебель (диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой). Процедурный кабинет должен иметь необходимое оборудование и средства для оказания медицинской помощи.

90. Состав и площади помещений медицинского обслуживания представлены в таблице N 2 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Раздел 17. Требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний и организации дезинфекционных мероприятий

91. В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний персоналом организации должны соблюдаться требования:

а) Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа 2007 года N 486 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР N 3.1.3.2.1379-07 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"" (регистрационный N 4237 от 12 января 2008 года) (САЗ 08-1);

б) Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2007 года N 326 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.1.958-07 "Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами"" (регистрационный N 3974 от 28 июня 2007 года) (САЗ 07-27);

в) Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2006 года N 576 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов" (регистрационный N 3789 от 23 декабря 2007 года) (САЗ 07-5);

г) Приказа Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2013 года N 238 "О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 3.1.1295-13 "Профилактика туберкулеза"" (регистрационный N 6472 от 19 июня 2013 года) (САЗ 13-24).

Ответственность за соблюдение и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий возлагается на руководителя организации.

Руководители организаций обязаны обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, иммунизацию персонала организации, а также обеспечение медицинского персонала комплектами санитарной одежды (из расчета не менее 3 (трех) может комплектов на каждого работающего) и средствами индивидуальной защиты.

92. В помещениях организации и на ее территории не допускается наличие грызунов и членистоногих. С целью предотвращения попадания мух в помещения проводится засетчивание форточек и дверей сеткой с размером ячеек не более 2 мм. Профилактические мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводятся в соответствии с требованиями СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года N 221 (регистрационный N 3914 от 7 мая 2007 года) (САЗ 07-20) (далее - СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и

осуществлению дезинфекционной деятельности").

93. Для проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации используют средства, имеющие свидетельство о государственной регистрации и инструкцию (методическое указание) по его применению.

94. Всех поступающих в организацию пациентов осматривают на наличие педикулеза и чесотки. В случае выявления этих заболеваний пациент, его одежда, постельное белье, помещение, где он находился, подлежат обработке в соответствии требованиями СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" и Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 декабря 2011 года N 646 "О развитии дезинфекционного дела в Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 5914 от 9 февраля 2012 года) (САЗ 12-7).

95. Обязательной ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подлежат места общего пользования: туалетные и ваннные комнаты, душевые, буфет, столовая, санитарный пропускник, помещения приемно-карантинного отделения, медицинский кабинет, изолятор. Ванны, раковины, унитазы необходимо чистить палками с намотанной на конце тряпкой для чистки сантехники (квачами) или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

96. Профилактическую и текущую дезинфекцию осуществляют сотрудники организации под контролем медицинского персонала.

97. При проведении медицинских манипуляций необходимо использовать изделия медицинского назначения однократного применения, которые после использования собирают, обеззараживают и уничтожают (утилизируют) в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

98. Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждение кожи, слизистой оболочки, соприкоснуться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация проводятся в соответствии требованиями СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности".

Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения проводится в центральном стерилизационном отделении организации или иной лечебно-профилактической организации.

99. Генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств необходимо проводить не реже 2 (двух) раз в месяц. Во время генеральной уборки постельные принадлежности проветривают, ковры подвергают чистке пылесосом или выколачивают на улице. Ежегодно, а также по мере загрязнения, постельные принадлежности подвергаются химчистке или стирке.

100. Смена постельного белья и одежды производится не реже 1 (одного) раза в неделю или по мере загрязнения. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, должна осуществляться не реже 1 (одного) раза в 7 (семь) дней.

101. Для стирки белья должны быть предусмотрены прачечные с залом самообслуживания, гладильные, сушилка. Стирка белья и одежды проживающих должна осуществляться отдельно от санитарной одежды персонала. Запрещается стирка санитарной одежды на дому. Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной, в индивидуальных двухсекционных шкафчиках, вне рабочих помещений.

При наличии прачечной предусматриваются разные технологические потоки для проживающих лиц и персонала.

102. При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, в организации персонал должен осуществлять мероприятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В организации проводят мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в том числе дезинфекционную обработку помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. Режим текущей и заключительной дезинфекции

устанавливает медицинский работник организации в соответствии с требованиями СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности".

После госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция.

103. После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента, матрацы, подушки, одеяла должны подвергаться обработке в дезинфекционной камере. Для этого в организации должен быть обменный фонд постельных принадлежностей.

104. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, предстерилизационной очистки и стерилизации необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Раздел 18. Санитарно-эпидемиологические особенности организации организаций для временного пребывания лиц без определенного места жительства

Глава 1. Социальная гостиница

105. Социальные гостиницы следует проектировать на селитебной территории городской застройки в отдельно стоящем здании.

Допускается проектирование социальных гостиниц и приютов отдельно стоящих и пристроенных к общественным зданиям социального назначения (реабилитационным центрам, домам-интернатам и другим зданиям), при этом должны обеспечиваться взаимная планировочная изоляция и автономное функционирование встраиваемых помещений от основных помещений здания.

106. Объемно-планировочное решение социальной гостиницы должно иметь четкое зонирование групп жилых и общественных помещений – санпропускника, санитарно-гигиенических и административно-бытовых – с организацией коротких связей между ними. Связующим звеном групп помещений следует принимать вестибюльную группу помещений с коммуникационным пространством.

107. Соотношение жилых ячеек и жилых комнат в жилых группах определяется заданием на проектирование с учетом требований таблицы N 1 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

108. Жилые комнаты в социальных гостиницах проектируются на 5 и 6 мест из расчета жилой площади 4,5 квадратных метра на место.

109. Организующим помещением в жилой ячейке является передняя, в которой размещаются индивидуальные закрывающиеся на замок шкафчики, кладовая для хозинвентаря и санитарно-гигиенические помещения согласно таблице N 1 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Примечание: индивидуальные шкафчики возможно проектировать выходящими в жилую комнату.

110. Помещения общественного питания – буфет или столовая – должны иметь функциональную связь с вестибюлем.

Столовая проектируется согласно таблице N 2 Приложения N 2 настоящих санитарных правил и таблице N 1 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

111. Группы помещений дежурного персонала и помещения бытового обслуживания с вестибюлем следует соединять через коридор.

Глава 2. Приют

112. Площади и состав жилых и общественных помещений приюта должны быть в соответствии с таблицей N 2 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

113. Для социальных работников, занимающихся распределением одежды и обуви, следует предусматривать помещение площадью не менее 12 квадратных метров, оборудованное шкафом.

114. В коммуникационных пространствах на этажах возможно проектировать холлы из расчета один холл – 12 квадратных метров на две жилые группы по 50 мест.

115. Состав и площади жилых и общественных помещений должны

быть в соответствии с таблицей N 2 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам. Площадь обеденного зала буфета или столовой рассчитывается исходя из трех посадок в обеденном зале согласно таблице N 2 Приложения N 2 настоящим санитарных правил.

Глава 3. Дом ночного пребывания

116. Планировка этажей с помещениями для проживания рекомендуется коридорного типа.

117. В домах ночного пребывания, кроме жилых ячеек на 10-12-15 мест, рекомендуется проектировать жилые ячейки на 20 мест с двухъярусными кроватями, холлы отдыха (комнаты для ночлега) на 25 мест, которые оборудуются складными креслами или скамейками. Рядом с холлом для отдыха (комнатой для ночлега) рекомендуется размещать санузел (таблица N 3 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам).

118. В доме ночного пребывания предусматривается помещение общественного питания – буфет при количестве 4 посадок в обеденном зале с упрощенным составом помещений в соответствии с таблицей N 3 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам, таблицей N 2 Приложения N 2 настоящим санитарных правил.

Глава 4. Центр социальной адаптации

119. Здания ЦСА рекомендуется проектировать не выше 4 этажей, при загородном размещении ЦСА с учетом местных условий его высоту возможно снизить до 2 этажей. Как правило, на первом этаже следует проектировать жилые группы с помещениями для лиц ослабленных, нуждающихся в посторонней помощи.

120. В вестибюльной группе помещений, кроме помещений охраны и поста милиции, предусматривается комната для сотрудника, осуществляющего регистрацию поступивших лиц и оформление указанного лицом документов, удостоверяющих личность, и бюро заказов согласно таблице N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

121. Жилые ячейки следует проектировать с 5-6-местными жилыми комнатами.

122. Площадь жилых комнат следует принимать из расчета 6 квадратных метров на место.

123. При проектировании функциональных связей помещений следует учитывать потребности прибывших свободно передвигающихся и частично нуждающихся в посторонней помощи социального работника. Для нуждающихся в посторонней помощи необходимо обеспечивать свободный доступ к месту получения услуг и к оборудованию в помещениях организаций временного пребывания. В местах отдыха и санитарно-гигиенических помещениях следует предусматривать приспособления и место для крючков, костылей, поручней в уборной и умывальной комнатах в соответствии со СНиП ПМР 35-01 и таблицей N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

124. В центре социальной адаптации следует проектировать столовую на 2 посадки в обеденном зале в соответствии с требованиями таблицы N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Площадь и состав помещений общественного питания, столовой должны быть в соответствии с таблицей N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

125. Функционально столовую ЦСА следует связывать с вестибюлем через коммуникационное пространство.

126. В административно-бытовой группе помещений кабинет директора следует принимать площадью 24 квадратных метра.

Площадь рабочих помещений следует принимать из расчета 4 квадратных метра на место на сотрудника, при оборудовании компьютером – 6 квадратных метров.

127. Гардероб для персонала рекомендуется проектировать при вестибюле (0,08 квадратных метра на человека).

128. В ЦСА следует проектировать мастерские трудотерапии, которые размещаются обособленно от других групп помещений.

129. Примерный состав мастерских трудотерапии предусмотрен в

таблице N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Мастерские трудотерапии следует отделять от других помещений противопожарными стенами или размещать в отдельном корпусе, соединенным с основным зданием теплым переходом.

130. Культурно-информационные помещения включают универсальный зал (для собраний, лекций, просмотра телепередач) и комнату для работы с компьютером. Состав помещений культурно-информационной группы в каждом отдельном случае определяется заданием на проектирование и требованиями таблицы N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам, универсальный зал проектируется изолированно от жилой группы помещений в непосредственной связи с вестибюлем и коммуникационным пространством.

131. При разработке программ и заданий на проектирование ЦСА для определения состава и площади помещений рекомендуется пользоваться таблицей N 4 Приложения N 2 к настоящим санитарным правилам.

Приложение N 1
к СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20
"Санитарно - эпидемиологические правила и
нормативы для организаций временного
пребывания лиц без определенного места жительства"

Термины и определения

Жилая ячейка - элемент жилой группы учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, состоящий из жилых комнат, подсобных помещений, санузла, передней.

Жилая группа - составная часть здания учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, включающая несколько жилых ячеек, коммуникационных пространств и необходимых подсобных помещений общественного назначения внутригруппового пользования.

Санпропускник - совокупность бытовых, медицинских помещений с санитарно-гигиеническим оборудованием в учреждении временного пребывания для медицинского осмотра прибывших лиц, проведения их санитарной обработки и обеспечения чистой одеждой.

Приюты - предназначаются для различных категорий лиц, но, в первую очередь, для пожилых людей и инвалидов. Приют рассчитан на лиц из местного населения, оказавшихся в сложной ситуации и вынужденных просить помощи у организаций социальной защиты населения. Право для прибывших лиц на временное проживание в приюте предоставляется бесплатно в течение не более 30 суток подряд и не более 60 суток в году. В приют принимаются лица, получившие направление от органов социальной защиты населения, выданное на основании личного заявления и при наличии документа, удостоверяющего личность.

В приютах в необходимых случаях по решению администрации лицам предоставляется одежда и обувь. Администрация приюта обеспечивает для лиц без определенного места жительства доврачебную помощь, санитарную обработку, консультативную помощь в вопросах бытового, трудового устройства и пенсионного обеспечения. В приюте для сохранения общественного порядка предусматривается круглосуточный пост милиции.

Дом ночного пребывания - предусматривается для лиц, не имеющих возможности или не желающих обеспечить себе даже минимальный прожиточный минимум и не имеющих определенного места жительства. В дом ночного пребывания принимаются лица, в первую очередь, пожилые и инвалиды, обратившиеся в учреждение самостоятельно.

Прием лиц в дом ночного пребывания осуществляется сотрудником, назначенным директором дома ночного пребывания, совместно с медицинским работником учреждения. Право для вновь прибывших лиц на временное проживание в доме ночного пребывания предоставляется бесплатно сроком на 12 часов, также выдается одноразовый талон на питание. При поступлении в учреждение лица могут получить также

консультации по вопросам бытового и трудового устройства, пройти санитарную обработку и получить доврачебную помощь. Бесплатное проживание в доме ночного пребывания может быть продлено до 10 дней, а сверх того лишь за плату при наличии свободных мест в учреждении.

Для обеспечения общественного порядка в учреждении предусматривается круглосуточный пост милиции.

Центр социальной адаптации - учреждение, осуществляющее социальную адаптацию лиц без определенного места жительства, которым оказываются бесплатные бытовые, санитарно-гигиенические, юридические услуги и материальная помощь. Временное проживание этим лицам в учреждении центра предоставляется бесплатно на срок не свыше 6 месяцев.

В центре социальной адаптации проводится распределение лиц по соответствующим учреждениям временного пребывания социальной защиты населения. В учреждение - центр социальной адаптации - принимаются лица по направлению органов социальной защиты населения при наличии документа, удостоверяющего личность. Администрация центра социальной адаптации обеспечивает лицам доврачебную помощь, услуги психолога и юриста, санитарно-гигиеническую обработку, трудовую адаптацию и досуг.

Проживание в учреждении свыше 6 месяцев допускается по письменному разрешению органов социальной защиты населения и за плату, установленную органами исполнительной власти, при наличии свободных мест в учреждении. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждении осуществляют в установленном порядке органы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора. Для осуществления общественного порядка в здании предусматривается круглосуточный пост милиции.

Вынужденный переселенец - гражданин, покинувший постоянное место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по различным признакам или массовых нарушений общественного порядка.

Приложение N 2
к СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20
"Санитарно - эпидемиологические правила и
нормативы для организаций временного
пребывания лиц без определенного
места жительства"

Рекомендуемый минимальный состав помещений и оборудования помещений организаций временного пребывания

Таблица N 1

Социальная гостиница

Помещения	Количество	Площадь, м ² , при вместимости, мест			Оборудование помещений
		50	100	200	
1	2	3	4	5	6
Жилая группа помещений на 25-50 мест					
Жилая ячейка на 10-12-15 мест	Количество жилых ячеек принимается по заданию на проектирование				Металлические или деревянные кровати с прикроватными тумбочками, стол, стулья, вешалка для одежды

5- местная жилая комната	По заданию на проектирова- ние	22,5	22,5	22,5	5-6 металлических или деревянных кроватей с прикроватными тумбочками, стол, 5-6 стульев
6-местная жилая комната	По заданию на проектирование	27,0	27,0	27,0	
Прихожая	На 1 жилую ячейку	0,9-1,50 м2/чел			Полка для уличной обуви, зеркало, вешалка для одежды
Встроенный шкаф для одежды, белья личных вещей (индивидуаль- ный)	В зависимости от вместимости жилой комнаты	0,6 м 2/чел			Одно отделение со штангой и полкой для одежды и головных уборов, второе отделение оборудуется полками для белья и личных вещей
Уборная	1 на жилую ячейку	1,1 *			Унитаз
		<u>1,8</u>			
Умывальная	1 на жилую ячейку	0,8*			Умывальник
		<u>1,2</u>			
Душ	1 на жилую ячейку	1,2*			Душ
		<u>1,8</u>			
Кладовая для уборочного инвентаря	На жилую на ячейку	1,2	2,0	-	
Группа помещений бытового обслуживания					
Комната дежурного обслуживающе- го персонала	На здание	8,0			По заданию на проекти- рование
Кладовая для грязного белья	То же	3,0			Встроенный шкаф
Комната отдыха для персонала	"	12,0			-
Хозяйственное помещение уборочного инвентаря	"	2,0			-
Комната для чистки и глажения одежды	На задание	4,0	-	6,0	1 стол, 2 стула, тумбочка
Гигиеническая кабина	То же	3,0			Душ, биде, умывальник

Кладовая для чистого белья	"	3,0			Встроенный шкаф
Душ и санитарные узлы для персонала, мужские и женские с умывальником в шлюзе	На учреждение	6,0			-
Постирочная с сушильной и гладильной комнатой	На учреждение	0,3м2/чел.			-
Бельевая	То же	8,0			-
Ремонт одежды и обуви	"	6,0			-
Помещение дежурного персонала, технического обслуживания (слесарь, электрик, сантехник)	"	10,0			-
Комната сестры-хозяйки	"	8,0			-
Вестибюльная группа помещений					
Вестибюль	На учреждение	2,5 м2/чел.			Стойка, журнальный столик
Пост надзора с вахтером	То же	8,0			Стол, стул, топчан
Пост милиции	1 на учреждение	12,0	12,0	12,0	Стол, стул, тревожная сигнализация с каналом передаче тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения, кровать, пожарная сигнализация
Комната службы МВД с хозяйственной кладовой	1 на учреждение	13,0+7			1 стол работника МВД с компьютером, 1 стол помощника,
При poste милиции может быть предусмотрена уборная с умывальником в шлюзе	То же	3,0			4 стула, сейф, шкаф для документов, шкаф для канцелярских принадлежностей
Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины					

Изолятор для нарушителей порядка	1 на учреждение				
Общая комната	1	4	8	12	Кровати, прикрепленные к полу, табуреты по числу мест
Уборная с умывальником	1	3,0			1 унитаз, 1 умывальник
Всего		7	11	15	
Помещения санитарно- гигиенического обслуживания					
Комната фельдшера	На учреждение	10,0			Стол, стул, кушетка
Комната медсестры	То же	8,0			Стол, стул, шкаф
Санпропускник					
Комната фельдшера	1			12,0	Стол, стул, кушетка
Комната санобработки и дезинфекции	1			12,5	Стол, стул, шкаф для чистого белья, рукомойник, шкаф дезинфицирующих средств
Раздевальная комната	1			8,0	Скамейка, крючки-вешалки
Грязное отделение	1		14,0		Стол, стул, шкаф грязного белья, емкость для грязных вещей
Дезкамера	2	3,0	3,0		Тип ВФЭ 2/09-0,1
Шлюз для сотрудников	1	40,1			Смеситель
Чистое отделение	1	14,0			Стол, стул, шкаф для чистого белья
Душевая для санобработки	1	2,5-3,0 м на одну душевую сетку			Душевая по расчету
Комната для одевания	1	12,7			Скамейка, крючки-вешалки
Бытовая комната для сотрудников, в том числе для дезинфектора	1	9,0			Индивидуальные шкафчики стеллажи для размещения моющих средств
Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания					
Комната директора	1	12,0			Стол, стул, шкаф, столик для компьютера и телефона

Комната бухгалтера	1	12,0			2 стола, 2 стула, сейф, шкаф
Комната юриста	1	9,0			Стол, стул, шкаф
Комната инженерно-технических работников	1	12,0			Стол, 3 стула и шкаф
Комната завхоза	1	10,0			Стол, стул
Санузел для обслуживающего персонала (раздельные для мужчин и женщин)	На учреждение	6,0			2 унитаза, 2 умывальника, зеркало, вешалка для полотенец
Столовая					
Обеденный зал	На учреждение	0,8			Столы, стулья по заданию на проектирование
Производственные помещения:					
кухня	То же	10	12	15	4-конфорочная электроплита, 1 мойка, 1 стол, шкаф
помещение для приема и хранения продуктов	"	6	7	7	
кладовая и мойка тары	"	4	4	6	
Бытовое помещение при кухне для санитарки	"	7			

*Примечание: в числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи социального работника.

Таблица N 2

Приют

Помещения	Количество	Площадь, м ² , при вместимости, мест			Оборудование помещений
		50	100	200	
1	2	3	4	5	6
Жилая группа помещений					

Жилые ячейки на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей N 1 настоящего Приложения					
Группа помещений бытового обслуживания					
Помещение дежурного обслуживающего персонала	1	8,0			Телевизор, стол, стулья (4 шт.), шкафы
Бельевая	1	4,0		6,0	Шкафы для чистого белья
Кладовая грязного белья	1	3,0	3,0	4,0	Шкаф для грязного белья
Ремонтные мастерские	1	6,0	8,0	10,0	По заданию на проектирование
Склад мебели и инвентаря	1	10,0	10,0	12,0	-
Комната отдыха персонала	1	12,0	12,0	14,0	-
Вестибюльная группа помещений					
Вестибюль	1	0,25 м2/чел.			Стойка для регистрации, стол, 2 стула
Пост милиции	1 на учреждение	12			Настольная сигнализация
Пост надзора - вахтер (охранник)	То же	8,0			Стол, стул, кровать Стойка, стол, стул, раздвижное кресло для дежурного
Помещение для служб МВД с хозяйственной кладовой	"	13+7			Оборудование и мебель
При poste милиции может быть предусмотрена уборная с умывальником в шлюзе	"				
Помещения санитарно-гигиенического обслуживания					
Комната фельдшера	1 на учреждение	10,0			Стол, стул, кушетка
Комната медицинской сестры	То же	8,0			Стол, шкаф, стул
Санпропускник					
Санпропускник проектируется в соответствии с таблицей N 1 настоящего					

Приложения					
Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины					
Изолятор для нарушителей порядка	1 на учреждение				
Общая комната	1	4,0	8,0	16,0	Кровати, прикрепленные к полу, табуреты по числу мест
Уборная с умывальником	1		3,0		1 унитаз, 1 умывальник
Всего	1	7,0	11,0	19,0	
Группа административных, медицинских помещений и служебно-бытового обслуживания					
Кабинет директора	1	12	12	12	Стол с телефоном, стул, шкаф, кресло
Помещение для хранения документов	1	7,0	7,0	8,0	Стол, телефон, компьютер, картотека
Комната фельдшера	1	12	12	12	Стол, стул, кушетка
Комната медсестры	1	8	8	8	Стол, стул, кушетка, шкаф
Комната юриста	1	12	12	12	1 стол, 2 стула, шкаф
Комната бухгалтера	1 1	7,0 7,0	7,0 7,0	7,0 7,0	2 стола с телефоном, стул, шкаф, кресло
Помещение для завхоза	1	8	8	12	2 стола, 2 стула, сейф, шкаф
Помещение инженерно-технических работников (электрик, техник, слесарь)	1	8	12	12	Стол, шкаф, три стула
Кладовая при помещении инженерно-технических работников	1	8	10	12	-
Кладовая для уборочного инвентаря	1	2	3	3	-
Уборная персонала для мужчин	1	4	4	4	Унитаз, умывальник, писсуар
То же, для	1	4	4	4	Унитаз, умывальник,

женщин					гигиеническая кабина
Помещение для социального работника с кладовой для хранения пожертвований	На учреждение	9+6	10+6		Стол, шкаф, стул, сейф
Комната сестры-хозяйки	То же		7,0		Шкаф, стол
Постирочная с сушкой и гладильной комнатой	"		0,3 м 2/чел.		По заданию на проектирование
Бельевая	"	8,0	10		То же
Столовая					
Обеденный зал проектируется в соответствии с таблицей N 1 настоящего Приложения					

Таблица N 3

Дом ночного пребывания

Помещения	Количество	Площадь, м ² , при вместимости, мест			Оборудование помещений
		50	100	200	
1	2	3	4	5	6
Жилая группа помещений					
Жилые ячейки на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей N 1 настоящего Приложения					
Жилая ячейка на 20 мест (вариант с 2-ярусными кроватями)	По заданию на проектирование	45,0	45,0	45,0	Металлические или деревянные 2-ярусные кровати с прикроватными шкафами, стол, стул
Прихожая	1 на жилую ячейку		0,9		Вешалка для одежды, зеркало, полка для обуви
Уборная	То же		1,1*		2 унитаза
			1,8		
Умывальная	"		0,8*		2 умывальника
			1,2		
Душ	"		1,2*		Душ
			1,8		
Холл для	1	45,0	45,0	45,0	25 складных кресел

отдыха на 25 чел. (комната для ночлега)					(или скамеек), стол журнальный, стол дежурного, стул, телевизор с подставкой
Уборная	1 1		1,1*		2 унитаза
			<u>1,8</u>		
Умывальник	1 1		0,8*		2 умывальника
			<u>1,2</u>		
Душ	1		1,2*		Душ
			<u>1,8</u>		
Буфет					
Обеденный зал			0,8		По заданию на проектирование
Помещение для разогрева пищи (с электроплитой, мойкой и холодильником)	На учреждение		7,0		2-конфорочная электроплита, 1 мойка, 1 стол-шкаф
Кладовая для уборочного инвентаря и мойки тары	То же		4,0		-
Бытовая комната для санитарки	"	7		7	Стол, стул, шкаф для одежды 0,6 м 2
Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания					
Кабинет директора	1	12	12	14	Стол, стул с телефоном, кресло, шкаф
Комната юриста	1	12	12	12	Стол, стул, шкаф
Комната бухгалтера	1	8,0	8,0	10,0	Стол, стул, шкаф
Комната дежурного персонала	1	8,0	8,0	9,0	Стол, стул, диван
Комната отдыха персонала	1	12	12	15	
Санузел для персонала, отдельный для мужчин и женщин с умывальником в шлюзе	1	6	6	10	

Кладовая для уборочного инвентаря	1	3,0	3,0	4,0	2 санузла, 2 рукомойника
Комната сестры-хозяйки	1	7,0	7,0	7,0	Стол, стул, встроенный шкаф
Бельевая	1	8,0	8,0	8,0	
Изолятор для нарушителей порядка					
Изолятор для нарушителей порядка проектируется в соответствии с таблицей N 1 настоящего Приложения					
Вестибюльная группа помещений с постом милиции					
Вестибюльную группу помещений следует принимать согласно таблице N 1 настоящего Приложения					
Помещения санитарно-гигиенического обслуживания					
Комната фельдшера	На учреждение		10,0		Стол, стул, кушетка
Комната медсестры	То же		8,0		Стол, стул, шкаф
Санпропускник					
Санпропускник следует принимать согласно таблице N 1 настоящего Приложения					
*Примечание: в числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи социального работника.					

Таблица N 4

Центр социальной адаптации

Помещения	Количество	Площадь, м ² , при вместимости, мест			Оборудование помещений
		50	100	200	
1	2	3	4	5	6
Жилая группа помещений на 25-50 мест					
Жилая ячейка на 10-12-15 мест					
Жилая комната на 5 мест	По заданию на проектирование	30,0	30,0	30,0	5 металлических или деревянных кроватей с прикроватными тумбочками, стол, стулья
Жилая комната на 6 мест	То же	36,0	36,0	36,0	То же
Прихожая	На жилую	1,0 м ² /на чел.			По заданию на

	ячейку				проектирование вешалка, зеркало, полка для обуви
Встроенный шкаф	1	0,6 м2/на чел.			-
Уборная	1	1,1*			Унитаз
		<u>1,8</u>			
Умывальная	1	0,8*			Умывальник
		<u>1,2</u>			
Душ	1	1,2*			Душ
		<u>1,8</u>			
Кладовая уборочного инвентаря	На жилую ячейку	1,2			-
Группа помещений бытового обслуживания					
Комната обслуживающего персонала	На учреждение	8,0	8,0	10	По заданию на проектирование
Санитарные узлы для персонала, отдельные для мужчин и женщин с умывальником в шлюзе	На этаж	6,0	6,0	6,0	По расчету
Кладовая грязного белья	То же	3,0	3,0	6,0	
Кладовая чистого белья	"	3,0	3,0	6,0	
Гладильня	"	7,0	7,0	7,0	Гладильная доска, тумбочка
Комната отдыха персонала	На учреждение	12	12	15	
Парикмахерская с подсобными помещениями	"	10+4	12+6	12+6	
Приемный пункт химчистки и прачечной	"	4,0	6,0	6,0	2 шкафа, стол, стул
Пункт ремонта обуви	"	6,0	6,0	8,0	По заданию на проектирование
Телефон-авто-	1 на		0,9		То же

мат	учреждение				
Кладовая уборочного инвентаря	1	4,0	4,0	6,0	"
Пункт проката предметов быта и спортивного инвентаря	1	8,0	8,0	12	"
Помещение для социального работника	1	10	10	12	Стол, стул, шкаф
Гигиеническая кабина для женщин	На жилую группу 50 мест	3,2	3,0x2		
Комната общения по интересам	То же	10	12	18	По заданию на проектирование
Центральная бельевая с помещением для починки одежды	На учреждение	8+4	10+6		В составе хозяйственных помещений
Постирочная	То же	10	12		
Столовая					
Обеденный зал проектируется в соответствии с таблицей N 1 настоящего Приложения					
Санпропускник					
Санпропускник с дезкамерой следует принимать согласно таблице N 1 настоящего Приложения					
Изолятор для заболевшего					
Палата на 1 койку	1	7,0		Кровать с прикроватной тумбочкой, стол, стул	
Передняя	1	4,0		Встроенный шкаф для одежды	
Уборная с умывальником	1	3,0		Один унитаз, умывальник	
Душ	1	1,2		Душевой поддон	
Медико-социальные помещения					
Пост медсестры	1 на учреждение	10	12	12	Стол, стул, кушетка, шкаф
Кабинет врача	То же	12	12	14	Стол, стул, кресло, шкаф
Комната старшей	"	10	12	12	Стол, стул, шкаф, кушетка

медсестры					
Комната психолога	"	10	14	14	То же
Комната нарколога	"	10	14	14	"
Комната по урегулированию социально-бытовых ситуаций прибывших лиц	"	8,0	10	12	Стол, шкаф, компьютер, 2 стула
Помещения трудовой адаптации					
Помещение инструктора	На учреждение по расчету	12	12	12	
Мастерские трудотерапии или лечебно-трудовые мастерские					По заданию на проектирование
Учебно-производственные с инвентарными и подсобными помещениями			40		То же
Швейные, обувные, мастерские ручных ремесел	По заданию на проектирование		36		"
			18		
			10		
Картонажно-переплетные			60		"
Гончарные			54		"
Группа административных помещений					
Кабинет директора	1	24	24	24	2 стола, 2 стула, кресло, шкаф
Комната секретаря	1	6,0	7,0	7,0	
Комната юриста	1	10	12	12	Стол, стул, шкаф, сейф, компьютер
Комната главного бухгалтера	1	12	16	16	2 стола, 2 стула, 2 шкафа, сейф
Комната зам.	1	12	12	14	Стол, стул, диван

директора по чрезвычайным ситуациям					
Помещение социального работника	1	8,0	10	12	Стол, стул, шкаф
Комната дежурного персонала	1	8,0	10	10	Стол, стул, умывальник, шкаф
Комната социального педагога	1	10	10	10	Стол, стул, шкаф
Комната инж.-техн. персонала	1	12	12	14	3 стола, 3 стула, 2 шкафа
Комната завхоза	1	8,0	8,0	10	Стол, стул, шкаф
Кладовая	2	3,0	6,0	6,0	То же
Вестибюльная группа помещений					
Вестибюль с местом для бюро заказов	1	0,3 м2/на чел.			Стойка, журнальный столик
Пост милиции	1 на учреждение	12	12	12	Стол, стул, тревожная сигнализация с каналом передачи тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения, кровать, пожарная сигнализация
Пост надзора (вахтер)	То же	8,0	8,0	8,0	Стойка, стул, шкаф, охранная сигнализация
Помещение для регистрации паспортов	"	8,0	12	12	Стол, стул, шкаф
Помещение для служб МВД с хозяйственной кладовой	"	13+7	13+7	13+7	Оборудование и мебель
При poste милиции может быть предусмотрена уборная с умывальником в шлюзе	"				
Изолятор для нарушителей порядка					
Общая комната		4,0	8,0	12,0	Кровати, прикрепленные к полу, табуреты по числу мест

Уборная с умывальником	1	3,0			Унитаз, умывальник
Всего		7,0	11,0	15,0	
Группа помещений культурно-массового назначения					
Универсальный зал для просмотра кино, организационных лекций, выставок	На учреждение	50	100	120	По заданию на проектирование
Помещение с компьютером	1	12	18	20	Стол для компьютера
Комната общения по интересам	1	12	18	25	По заданию на проектирование
Холл-гостиная	На учреждение	18	24	35	По заданию на проектирование
*Примечание: в числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи социального работника.					

Приложение N 3
к СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20
"Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы для организаций временного
пребывания лиц без определенного места жительства"

Расчетная вместимость организаций временного пребывания

Учреждение	Вместимость, мест	Площади зон участка, м ² /место				Общая площадь участка, м ² /место
		Зона отдыха	Хозяйственная зона		Зона озеленения	
		Площадки для отдыха	Хозплощадки для мусоросборника и пожарного стенда	Площадка для автомашин	Зеленые насаждения	
1	2	3	4	5	6	7
Социальная гостиница	50	3	3	0,35	4	10,5
	100	3	2,5	0,25	4	9,7
Приют	200	2,5	3	0,25	3	8,1
Дом ночного	25	3	2,5	-	4	9,8

пребывания	50	3	2	-	4	9,0
	100	2,5	2	2,5	3	9,0
Центр социальной адаптации	100	3	3	0,25	5	13,5
	200	3	2,5	0,25	5	10,7
	300	2,5	2,5	0,25	4	8,9
Примечание: площадь участка промежуточной вместимости определяется интерполяцией.						

Приложение N 4
к СанПиН МЗ ПМР 2.1.2.0015-20
"Санитарно - эпидемиологические правила
и нормативы для организаций временного
пребывания лиц без определенного места жительства"

Наименование помещений	Вместимость учреждения временного пребывания (посадочных мест)											
	Социальная гостиница			Приют			Дом ночного пребывания			Центр социальной адаптации		
	50	100	200	50	100	200	25	50	100	100	200	300
Буфет	25	-	-	16	-	-	8	12	25	-	-	-
Столовая	-	50	100	-	32	64	-	-	-	50	100	150