

Размещено на сайте Министерства юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики  
в разделе «Официальное опубликование»

**ПРИКАЗ**  
**МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**и**  
**МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**  
**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Об утверждении Требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции**

Согласован:

Министерство внутренних дел

Зарегистрирован Министерством юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики 23 октября 2024 г.  
Регистрационный № 12786

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2015 года № 25-3-V «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (САЗ 15-3), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), от 3 июня 2024 года № 273 (САЗ 24-24), от 26 августа 2024 года № 392 (САЗ 24-36), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2024 года № 378 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 24-35), приказываем:

1. Утвердить Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу совместный Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 8 сентября 2015 года № 307/446 «Об

утверждении Требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака» (регистрационный № 7285 от 20 ноября 2015 года) (САЗ 15-47) с изменениями, внесенными совместным Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2022 года № 437/359 (регистрационный № 11082 от 9 июня 2022 года) (САЗ 22-22).

3. Направить настоящий совместный Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящий совместный Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Министр здравоохранения

К. АЛБУЛ

Первый заместитель Председателя Правительства -  
министр экономического развития

С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь  
3 октября 2024 г.  
№ 690/948

Приложение к совместному Приказу  
Министерства здравоохранения  
Приднестровской Молдавской Республики,  
Министерства экономического развития  
Приднестровской Молдавской Республики  
от 3 октября 2024 года № 690/948

Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции

1. Настоящие Требования устанавливают обязательные условия, ограничения или их совокупность к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции.

2. Основанием для выделения и оснащения специальных мест на открытом воздухе для курения табака, потребления никотиносодержащей продукции и изолированных помещений для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции является решение собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества.

3. Специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, предназначенные для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, выделяются в таких зонах, которые не являются территориями, помещениями и объектами, где курение табака или потребление никотиносодержащей продукции запрещены в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2015 года № 25-3-V «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» (САЗ 15-3) и другими нормативными правовыми актами Приднестровской

Молдавской Республики.

4. Специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, предназначенные для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, не допускается размещать:

а) во взрывоопасных зонах класса В-I, В-Ia, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIa, и в пожароопасных зонах класса П-I, П-II, П-IIa, согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542 «О введении в действие Правил устройства электроустановок» (журнал Госпромтрудонадзор Приднестровской Молдавской Республики информирует от 20 апреля 2012 года № 1);

б) в зонах класса 20, 21, 22 взрывоопасных пылевых сред, согласно ГОСТ ПМР ГОСТ Р МЭК 60079-2-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды», введенному в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 22 февраля 2023 года № 157 (газета «Приднестровье» от 1 марта 2023 года № 35);

в) во взрывоопасных зонах класса 0, 1, 2, согласно ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51330.9-2003 (МЭК 60079-10-95) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон», введенному в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2003 года № 24 «О введении в действие государственных стандартов Приднестровской Молдавской Республики (ГОСТР)» (регистрационный № 1982 от 30 января 2003 года) (САЗ 03-5);

г) в сооружениях, относящихся к категориям наружных установок по пожарной опасности Ан, Бн, Вн, Гн, согласно Приказу Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2005 года № 246 «Об утверждении и введении в действие норм пожарной безопасности: категории наружных установок по пожарной опасности» (регистрационный № 3429 от 28 декабря 2005 года) (САЗ 06-1);

д) на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений;

е) в туалетных комнатах.

5. Специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, предназначенные для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, должны быть устроены таким образом, чтобы окружающий табачный дым (табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе места, в котором осуществляется или осуществлялось ранее потребление табачных изделий, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осуществляющим потребление табачных изделий) не превышал значений гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов, введенных в действие Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2007 года № 384 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.6.575-07 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных пунктов» (регистрационный № 4031 от 7 июля 2007 года) (САЗ 07-33).

6. Специальные места на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции оснащаются:

а) знаком «Место для курения или потребления никотиносодержащей продукции»;

б) пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек.

В специальных местах на открытом воздухе для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции должно быть предусмотрено искусственное освещение (в случае их использования в темное время суток).

7. Изолированные помещения для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции оборудуются:

а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению

загрязнения, выделяемого в процессе потребления табачных изделий в смежные помещения, с внешней стороны которой размещены надпись или знак «Место для курения или потребления никотиносодержащей продукции»;

б) пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек;

г) огнетушителем (с количеством огнетушащего вещества не менее 5 литров или не менее 5 килограмм);

в) искусственным освещением;

д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения;

е) информационными материалами о вреде потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции и вредном воздействии окружающего табачного дыма.

Отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в изолированных помещениях, предназначенных для курения табака или потребления никотиносодержащей продукции, должна быть выполнена из негорючих материалов.